

Wheel Balancer TopGear Series

TopGear



機能性と操作性を極めた
ホイールバランサー



自動車整備機械専門商社
NAGAE SANGYO

豊富なラインナップで様々な用途に対応

Top Gear Series



TopGear-E

Manual

手動入力

コストパフォーマンスを
追求したエントリーモデル



TopGear-RS

Semi-Automatic

半自動入力

機能性と操作性を
重視した標準モデル



TopGear-ZX

Automatic

全自動入力

迅速で正確な診断が可能な
プロフェッショナルモデル

	TopGear-E	TopGear-RS	TopGear-ZX
モデル	手動入力	半自動入力	全自動入力
適用ホイール幅	1.5~20インチ	1.5~20インチ	1.5~20インチ
適用ホイール径	10~24インチ	10~26インチ	10~28インチ
リム径入力	手動	自動	自動
リム幅入力	手動	自動	自動
ディスタンス入力	手動	手動	自動
自動位置調整	×	●	●
レーザー照射	×	●	●


TopGear-E

ホイールバランサー

コストパフォーマンスを
追求したエントリーモデル



標準付属品




1	リム幅ゲージ	4	スレッドハブ
2	コーン1#	5	バックコーンアダプター
	コーン2#	6	スペーサー
	コーン3#	7	ウェイトハンマー
	コーン4#	8	校正用ウェイト(100g)
3	ロックナットハンドル	9	六角レンチ

仕様

モデル	手動
適用ホイール幅	1.5~20インチ
適用ホイール径	10~24インチ
リム径入力	手動
リム幅入力	手動
ディスタンス入力	手動
自動位置調整	×
レーザー照射	×
最大測定重量	65kg
モニター	2Display
バランス精度	±1g
回転速度	200r/min
回転時間	8秒
電源	単相100V
モーター	0.25kw
本体重量	105kg

本体寸法



TopGear-RS

機能性と操作性を重視した標準モデル

半自動ホイール balancer



自動入力システム搭載

リム径 / リム幅 をセンサーが読み取り、自動でマシンに入力されるため、作業効率が大幅に向上。


オートポジションサーチ機能

測定後にウエイト修正位置を自動検出。簡単にウエイトの取り付け位置を確認できます。

貼付位置へのレーザー照射

ウエイト貼り付け位置にレーザーポインターが照射されるため、作業時間の短縮化に貢献します。

標準付属品




1	リム幅ゲージ	4	スレッドハブ
2	コーン1#	5	バックコーンアダプター
	コーン2#	6	スペーサー
	コーン3#	7	ウエイトハンマー
	コーン4#	8	校正用ウエイト (100g)
3	ロックナットハンドル	9	六角レンチ

仕様

モデル	半自動
適用ホイール幅	1.5~20インチ
適用ホイール径	10~26インチ
リム径入力	自動
リム幅入力	自動
ディスタンス入力	手動
自動位置調整	●
レーザー照射	●
最大測定重量	65kg
モニター	2Display
バランス精度	±1g
回転速度	200r/min
回転時間	8秒
電源	単相100V
モーター	0.25kw
本体重量	110kg

本体寸法



TopGear-ZX

全自動ホイールバランサー

迅速で正確な診断ができる
プロフェッショナルモデル



自動入力システム搭載

リム径/リム幅/ディスタンス(距離)をセンサーが読み取り、自動でマシンに入力されるため、作業効率が大幅に向上。


オートポジションサーチ機能

測定後にウエイト修正位置を自動検出。簡単にウエイトの取り付け位置を確認できます。

貼付位置へのレーザー照射

ウエイト貼り付け位置にレーザーポインターが照射されるため、作業時間の短縮化に貢献します。

標準付属品




1	リム幅ゲージ	4	スレッドハブ
2	コーン1#	5	バックコーンアダプター
	コーン2#	6	スペーサー
	コーン3#	7	ウエイトハンマー
	コーン4#	8	校正用ウエイト(100g)
3	ロックナットハンドル	9	六角レンチ

仕様

モデル	全自動
適用ホイール幅	1.5~20インチ
適用ホイール径	10~28インチ
リム径入力	自動
リム幅入力	自動
ディスタンス入力	自動
自動位置調整	●
レーザー照射	●
最大測定重量	65kg
モニター	5Display
バランス精度	±1g
回転速度	100r/min
回転時間	8秒
電源	単相100V
モーター	0.25kw
本体重量	115kg

本体寸法





私達は新しい価値の創造を通して、
お客様の発展を目指します。



本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-13-6 7F
埼玉支社 〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-4-6 TBCビルディング
配送センター 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-4-12 新流通倉庫内

お問い合わせ・お見積りはこちら

URL <https://nagae-sangyo.com/>

TEL **0120-944-933**
(受付: 平日9時~18時)

E-MAIL info@nagae-company.com